


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)525629
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Места осуществления деятельности:
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Театральная, 25
Телефон: 8(4162)596834
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Горького, 235, лит. А квартал 113
Телефон: 8(4162)521588, факс: 8(4162)519921

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий приемным отделением:
 Плетинь И.А.
/30.12.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 21613 от 30.12.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода из скважины

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"

Юридический адрес заказчика:

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Фактический адрес заказчика:

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Дата и время отбора пробы (образца): 23.12.2021

Дата и время доставки пробы (образца): 23.12.2021 15 ч. 30 мин.

Проба отобрана и направлена:

*Мастер по обслуживанию водонапорных башен ООО
"ТСК "Амур-1" Тихоньких А.К.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина

Амурская область, Михайловский район, с. Коршуновка, ул. Васильевка, 25 Б

Код пробы (образца): 21613.23.12.21-нк

Количество (объем) для испытаний: 1,5 дм³

Тара, упаковка: *пластиковая емкость*

НД на методику отбора: -

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка*

Дополнительные сведения: *время отбора с 04:00 до 08:00 ч*

Протокол (акт) отбора: *от 23.12.2021 г*

Основание для отбора: *договор от 19.11.2021 № 000003253 П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 23.12.2021

Дата начала исследования: 23.12.2021

Дата окончания исследования: 23.12.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Характер запаха при 20 °С | - | - | - | ГОСТ Р 57164-2016, п. 5 |
| 2 | Интенсивность запаха при 20 °С | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п. 5 |
| 3 | Характер привкуса | - | - | - | ГОСТ Р 57164-2016, п. 5 |
| 4 | Интенсивность привкуса | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п. 5 |
| 5 | Цветность | 3,22 ± 0,97 | не более 20 | градус | ГОСТ 31868-2012, метод Б |
| 6 | Мутность | менее 1,0 | не более 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016, п. 6 |

Сведения об оборудовании

| № п/п | Наименование, тип оборудования | Заводской номер | Сведения о поверке (аттестации) | Действителен до |
|-------|---|-----------------|--|-----------------|
| 1 | Спектрофотометр КФК-3 КМ, инв. № 00000000807, 2014. зав. №13339 | 13339 | свидетельство о поверке № С-БА/12-11-2021/108801256 дата поверки: 12.11.2021 | 11.11.2022 |

Лицо ответственное за составление протокола № 21613 от 30.12.2021

Программист приемного отделения Пестова Т.Н.

М.П.

окончание протокола




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)525629
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Места осуществления деятельности:
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Театральная, 25
Телефон: 8(4162)596834
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Горького, 235, лит. А квартал 113
Телефон: 8(4162)521588, факс: 8(4162)519921

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий приемным отделением:

Плетинь И.А.
30.12.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 21623 от 30.12.2021

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Вода из накопительной емкости водонапорной башни от скважины*

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"

Юридический адрес заказчика:

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Фактический адрес заказчика:

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Дата и время отбора пробы (образца): 23.12.2021

Дата и время доставки пробы (образца): 23.12.2021 15 ч. 30 мин.

Проба отобрана и направлена:

*Мастер по обслуживанию водонапорных башен ООО
"ТСК "Амур-1" Тихоньких А.К.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Накопительная емкость водонапорной башни от скважины

Амурская область, Михайловский район, с. Коршуновка, ул. Васильевка, 25 Б

Код пробы (образца): 21623.23.12.21-нк

Количество (объем) для испытаний: 1,5 дм³

Тара, упаковка: *пластиковая емкость*

НД на методику отбора: -

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка*

Дополнительные сведения: *время отбора с 04:00 до 08:00 ч*

Протокол (акт) отбора: *от 23.12.2021 г*

Основание для отбора: *договор от 19.11.2021 № 000003253 П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 23.12.2021

Дата начала исследования: 23.12.2021

Дата окончания исследования: 23.12.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Характер запаха при 20 °С | - | - | - | ГОСТ Р 57164-2016, п. 5 |
| 2 | Интенсивность запаха при 20 °С | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п. 5 |
| 3 | Характер привкуса | - | - | - | ГОСТ Р 57164-2016, п. 5 |
| 4 | Интенсивность привкуса | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п. 5 |
| 5 | Цветность | 3,01 ± 0,90 | не более 20 | градус | ГОСТ 31868-2012, метод Б |
| 6 | Мутность | менее 1,0 | не более 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016, п. 6 |


Сведения об оборудовании

| № п/п | Наименование, тип оборудования | Заводской номер | Сведения о поверке (аттестации) | Действителен до |
|-------|---|-----------------|--|-----------------|
| 1 | Спектрофотометр КФК-3 КМ, инв. № 00000000807, 2014. зав. №13339 | 13339 | свидетельство о поверке № С-БА/12-11-2021/108801256 дата поверки: 12.11.2021 | 11.11.2022 |

Лицо ответственное за составление протокола № 21623 от 30.12.2021

Программист приемного отделения Пестова Т.Н.

окончание протокола




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)525629
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Места осуществления деятельности:
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Театральная, 25
Телефон: 8(4162)596834
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Горького, 235, лит. А квартал 113
Телефон: 8(4162)521588, факс: 8(4162)519921

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий приемным отделением:
 Плетинь И.А.
30.12.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 21633 от 30.12.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная питьевая из крана распределительной водопроводной сети на кухне жилой квартиры

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"

Юридический адрес заказчика:

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Фактический адрес заказчика:

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Дата и время отбора пробы (образца): 23.12.2021

Дата и время доставки пробы (образца): 23.12.2021 15 ч. 30 мин.

Проба отобрана и направлена:

*Мастер по обслуживанию водонапорных башен ООО
"ТСК "Амур-1" Тихоньких А.К.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Распределительная водопроводная сеть от скважины

Амурская область, Михайловский район, с. Коршуновка, ул. Тушикова, д. 8, кв. 2 (жилой дом)

Код пробы (образца): 21633.23.12.21-пк

Количество (объем) для испытаний: 1,5 дм³

Тара, упаковка: *пластиковая емкость*

НД на методику отбора:

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка*

Дополнительные сведения: *время отбора с 04:00 до 08:00 ч*

Протокол (акт) отбора: *от 23.12.2021 г*

Основание для отбора: *договор от 19.11.2021 № 000003253 П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".
АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований

Дата поступления пробы: 23.12.2021
 Дата начала исследования: 23.12.2021
 Дата окончания исследования: 23.12.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Характер запаха при 20 °С | - | - | - | ГОСТ Р 57164-2016, п. 5 |
| 2 | Интенсивность запаха при 20 °С | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п. 5 |
| 3 | Характер привкуса | - | - | - | ГОСТ Р 57164-2016, п. 5 |
| 4 | Интенсивность привкуса | 0 | не более 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-2016, п. 5 |
| 5 | Цветность | 2,02 ± 0,94 | не более 20 | градус | ГОСТ 31868-2012, метод Б |
| 6 | Мутность | менее 1,0 | не более 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-2016, п. 6 |

Сведения об оборудовании

| № п/п | Наименование, тип оборудования | Заводской номер | Сведения о поверке (аттестации) | Действителен до |
|-------|---|-----------------|--|-----------------|
| 1 | Спектрофотометр КФК-3 КМ, инв. № 00000000807, 2014. зав. №13339 | 13339 | свидетельство о поверке № С-БА/12-11-2021/108801256 дата поверки: 12.11.2021 | 11.11.2022 |

Лицо ответственное за составление протокола № 21633 от 30.12.2021

Программист приемного отделения Пестова Т.Н.

М.П.

окончание протокола




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"
ФБУЗ "Центр гигиены в Амурской области"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)525629
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Места осуществления деятельности:
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Театральная, 25
Телефон: 8(4162)596834
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Горького, 235, лит. А квартал 113
Телефон: 8(4162)521588, факс: 8(4162)519921

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий лабораторией микробиологических исследований:

Шульковская И.В.
28.12.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 21552 от 28.12.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода из скважины

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"

Юридический адрес заказчика:

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Фактический адрес заказчика:

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Дата и время отбора пробы (образца): 23.12.2021 04 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.12.2021 16 ч. 00 мин.

Проба отобрана и направлена:

*Мастер по обслуживанию водонапорных башен ООО
"ТСК "Амур-1" Тихоньких А.К.*

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина

Амурская область, Михайловский район, с. Коршуновка, ул. Васильевка, 25 Б

Код пробы (образца): 21552.23.12.21-нк

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм³

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: -

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка*

Дополнительные сведения: -

Протокол (акт) отбора: *от 23.12.2021 г*

Основание для отбора: *договор от 19.11.2021 № 000003253 П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".
АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*

Код образца (пробы): 21552.23.12.21-пк

Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 23.12.2021
 Дата начала исследования: 23.12.2021
 Дата окончания исследования: 24.12.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.1018-01, п 8.2 |
| 2 | Общее микробное число | 0 | не более 50 | КОЕ/см ³ | МУК 4.2.1018-01, п 8.1 |
| 3 | Обобщенные колиформные бактерии | Не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.1018-01, п 8.2 |

Сведения об оборудовании

| № п/п | Наименование, тип оборудования | Заводской номер | Сведения о поверке (аттестации) | Действителен до |
|-------|--|-----------------|--|-----------------|
| 1 | Термостат суховоздушный ТСВЛ-80-«Касимов», инв. № 0000001116, 2006 | № 527 | Протокол периодической аттестации 2/М-21 от 05.04.2021 | 04.04.2022 |
| 2 | Термостат суховоздушный ТСВЛ-80-«Касимов», инв. № 0000001113, 2005 | № 471 | Протокол периодической аттестации 4/М-21 от 05.04.2021 | 04.04.2022 |

Лицо ответственное за составление протокола № 21552 от 28.12.2021




Менеджер Кузьмина Ю.Н.

М.П.
ЦЕНТР


окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"
ФБУЗ "Центр гигиены в Амурской области"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)525629
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Места осуществления деятельности:
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Театральная, 25
Телефон: 8(4162)596834
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Горького, 235, лит. А квартал 113
Телефон: 8(4162)521588, факс: 8(4162)519921

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий лабораторией микробиологических исследований:

Шульковская И.В.
28.12.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 21562 от 28.12.2021

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Вода из накопительной емкости водонапорной башни от скважины*

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"

Юридический адрес заказчика:

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Фактический адрес заказчика:

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Дата и время отбора пробы (образца): 23.12.2021 04 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.12.2021 16 ч. 00 мин.

Проба отобрана и направлена:

*Мастер по обслуживанию водонапорных башен ООО
"ТСК "Амур-1" Тихоньких А.К.*

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водонапорная башня

Амурская область, Михайловский район, с. Коршуновка, ул. Васильевка, 25Б

Код пробы (образца): 21562.23.12.21-нк

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм³

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: -

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка*

Дополнительные сведения: -

Протокол (акт) отбора: *от 23.12.2021 г*

Основание для отбора: *договор от 19.11.2021 № 000003253 П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

-

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".
АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*

Код образца (пробы): 21562.23.12.21-пк

Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 23.12.2021
 Дата начала исследования: 23.12.2021
 Дата окончания исследования: 24.12.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.1018-01, п 8.2 |
| 2 | Общее микробное число | 0 | не более 50 | КОЕ/см ³ | МУК 4.2.1018-01, п 8.1 |
| 3 | Обобщенные колиформные бактерии | Не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.1018-01, п 8.2 |

Сведения об оборудовании

| № п/п | Наименование, тип оборудования | Заводской номер | Сведения о поверке (аттестации) | Действителен до |
|-------|--|-----------------|--|-----------------|
| 1 | Термостат суховоздушный ТСВЛ-80-«Касимов», инв. № 0000001116, 2006 | № 527 | Протокол периодической аттестации 2/М-21 от 05.04.2021 | 04.04.2022 |
| 2 | Термостат суховоздушный ТСВЛ-80-«Касимов», инв. № 0000001113, 2005 | № 471 | Протокол периодической аттестации 4/М-21 от 05.04.2021 | 04.04.2022 |

Лицо ответственное за составление протокола № 21562 от 28.12.2021




Менеджер Кузьмина Ю.Н.

М.П.


окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)525629
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Места осуществления деятельности:
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Театральная, 25
Телефон: 8(4162)596834
675002, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Горького, 235, лит. А квартал 113
Телефон: 8(4162)521588, факс: 8(4162)519921

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий лабораторией микробиологических исследований:

Шульковская И.В.
28.12.2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 21572 от 28.12.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная питьевая из крана распределительной водопроводной сети на кухне жилой квартиры

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"

Юридический адрес заказчика:

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Фактический адрес заказчика:

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Дата и время отбора пробы (образца): 23.12.2021 04 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.12.2021 16 ч. 00 мин.

Проба отобрана и направлена:

*Мастер по обслуживанию водонапорных башен ООО
"ТСК "Амур-1" Тихоньких А.К.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Общество с ограниченной ответственностью "Теплоснабжающая компания "Амур-1"

676870, Амурская область, Завитинский район, г. Завитинск, ул. Кооперативная, дом 29, офис 5

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Распределительная водопроводная сеть от скважины

Амурская область, Михайловский район, с. Коршуновка, ул. Тушикова, д. 8, кв. 2 (жилой дом)

Код пробы (образца): 21572.23.12.21-нк

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм³

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: -

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *автотранспорт, термосумка*

Дополнительные сведения: -

Протокол (акт) отбора: *от 23.12.2021 г*

Основание для отбора: *договор от 19.11.2021 № 000003253 П*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

*Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".
АИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем*

Код образца (пробы): 21572.23.12.21-пк

Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 23.12.2021
 Дата начала исследования: 23.12.2021
 Дата окончания исследования: 24.12.2021

| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | Термотолерантные колиформные бактерии | Не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.1018-01, п 8.2 |
| 2 | Общее микробное число | 0 | не более 50 | КОЕ/см ³ | МУК 4.2.1018-01, п 8.1 |
| 3 | Обобщенные колиформные бактерии | Не обнаружено | Отсутствие | КОЕ/100 см ³ | МУК 4.2.1018-01, п 8.2 |

Сведения об оборудовании

| № п/п | Наименование, тип оборудования | Заводской номер | Сведения о поверке (аттестации) | Действителен до |
|-------|--|-----------------|--|-----------------|
| 1 | Термостат суховоздушный ТСВЛ-80-«Касимов», инв. № 0000001116, 2006 | № 527 | Протокол периодической аттестации 2/М-21 от 05.04.2021 | 04.04.2022 |
| 2 | Термостат суховоздушный ТСВЛ-80-«Касимов», инв. № 0000001113, 2005 | № 471 | Протокол периодической аттестации 4/М-21 от 05.04.2021 | 04.04.2022 |

Лицо ответственное за составление протокола № 21572 от 28.12.2021




Менеджер Кузьмина Ю.Н.

М.П.

окончание протокола